

# Beschilderung aller Art



Dies ist nur eine kleine Auswahl an Produkten.  
Bei bestimmten Wünschen können Sie uns jederzeit kontaktieren, wir beraten Sie gern

# Abfallschilder

aus Zusatzschilder Typ1 2mm, reflektierend, 231x420mm bzw. 330x600mm, auch nach Ihren Textangaben beschriftet



aus Zusatzschilder Typ1 2mm, reflektierend, 315x420mm bzw. 450x600mm, auch nach Ihren Textvorgaben beschriftet



aus 2mm Hartaluminium, 450x600mm



# Rettungsschilder

Folgende Rettungszeichen entsprechen der DIN EN ISO 7010 und sind stets nachleuchtend.  
 Material: Folie, Kunststoff, Aluminium  
 Größe: 148x297mm und 200x400mm



Rettungsweg links



Rettungsweg rechts



Notausgang



Rettungsweg links abwärts



Rettungsweg rechts abwärts



Rettungsweg geradeaus



Rettungsweg links aufwärts



Rettungsweg rechts aufwärts

Größe: 148x148mm und 200x200mm



Notausstieg



Notausstieg mit Fluchtleiter



Rettungsausstieg



Notausstiegsvorrichtung



Erste Hilfe



Arzt



Notruftelefon



Krankentrage

Rettungszeichen als Winkel- und Fahnen-  
 schild für die Wandbefestigung und als  
 Deckenabhängler, auch doppelseitig sowie  
 Fluchtwegepläne und Erste-Hilfe-Tafeln  
 auf Anfrage lieferbar



Text nach  
Ihren Angaben

600x400mm, 800x600mm



Sammelstelle  
400x400mm  
600x600mm




400x300mm



100x250mm



400x300mm



40x120mm, 200x500mm



420x297mm

# Brandschutzschilder

Folgende Brandschutzzeichen müssen stets langnachleuchtend sein:

Material: Folie, Kunststoff, Aluminium

Größe: **148x148mm** und 200x200mm



Feuerlöscher



Brandmelde-  
telefon



Löschschlauch



Leiter



Brandmelder  
manuell



Mittel u. Geräte zur  
Brandbekämpfung



Richtsangabe nur in Verbindung mit einem weiteren Brandschutzzeichen

Brandschutzschilder als Winkel- und Fahnen Schild für die Wandbefestigung sowie Brandschutzordnungen auf Anfrage.

Folgende Feuerwehrschilder müssen stets reflektierend, aus Aluminium, und mit Rohrschelle am separaten Verkehrsschilderrohrpfosten, mit Bodenfreiheit 2,25m über Erde, befestigt sein. Andere Ausführungen, Formulierungen und Größen sind unrelavant.

Größe: 210x597mm

**Feuerwehrausfahrt**

Haltverbot gemäß StVO

**Feuerwehrzufahrt**

Haltverbot gemäß StVO

**Fläche für Feuerwehr**

Haltverbot gemäß StVO

**Feuerwehrausfahrt**

Stadtverwaltung

**Feuerwehrzufahrt**

Gemeindeverwaltung

Folgende Hinweisschilder gibt es reflektierend und nicht reflektierend in Folie oder Aluminium. Abmaße und andere Formulierungen auf Anfrage.

**Brandschutztür**

**Feuerlöscher**  
für elektrische Brände

**Feuerlöscher**  
für elektrische Brände  
und Flüssigkeitsbrände

**Löschwasser**

**Löschwasser**  
Entnahmestelle

**Saugstelle**

**Hydrant**

**Wandhydrant**

**Im Brandfall**  
nicht benutzen

**Hauptwasserhahn**

**Absperrschieber**

**Hauptabsperrschieber**

**Rauchabzug**

**Rauchklappe**


**Steigleitung**

## Straßennamenschilder

Wir fertigen Straßennamenschilder aus 150mm hohen Aluminiumkastenprofil, vorwiegend mit der DIN-Engschrift 84mm hoch. Sie sollen reflektierend, beidseitig beschriftet, gut und schnell lesbar sein.



Grund weiß Typ1, schwarze Schrift, mit Hausnummerneinschub



Grund blau, weiß Schrift reflektierend Typ1, auch mit Hausnummerneinschub



Grund grün, weiß Schrift reflektierend Typ1, mit Hausnummerneinschub



Straßennamenschild mit ISO-Pfeil

Hausnummer mit ISO-Pfeil



Straßennamenschild mit Legendenschild





Straßennamenschild zweizeilig, 250mm hoch



# Emailierte Schilder

Wir fertigen emailierte Schilder, mit Facette, Bohrungen und Gummistopfen.



# Brückenleitmal




Bei Ihrer Anfrage geben Sie bitte den Innenradius des gebogenen Brückenleitmals (VZ 627-30) und die Länge der senkrechten Brückenleitmale (VZ 628-10 Rechtsaufstellung und VZ 628-20 Linksaufstellung) an, damit wir Ihnen nach Ihren Angaben ein Preisangebot unterbreiten können.




Bei Ihrer Anfrage geben Sie bitte die Gesamtlänge des geraden Brückenleitmals (VZ 627-50) an.

# Außenaufsteller


Wir fertigen Rahmen aus Aluminiumprofilen und schieben Vorderschild und Rückwand ein.




20-160mm stark



Zwischen 2 Aluminiumsäulen



Ø 60mm



80x80mm


Aluminiumsäulen auch für Schaukästen verwendbar



Ø 80mm

Zentralsäule für 4x 90° Aufstellungen und für 3x 120° Aufstellungen

wird das Kassettenschild in die Führungsnut eingeschoben



und es entsteht ein Aufsteller



Kappen bzw. Abschlüsse für Säulen

Bögen für Säulenrahmenkonstruktion

Ø 60mm




80x80mm



Ø 80mm



Oben aufgesetzte Beleuchtungseinheit



doppelseitig beschriftet



Mit Beleuchtungseinheit



mit Foto-darstellung

# Wegweiser

Wir liefern Wegweiser als 2mm Flachschild bzw. in Alform laut StVO, mit der entsprechenden Aufstellvorrichtung

Rathaus

Gemeindeverwaltung

Touristinformation

Ortsmitte

Gewerbegebiet

Berufsschulzentrum

Naturbad

Jugendherberge

Golfplatz

Talsperre

Waschleithe

Güsen

Arztpraxis

IMECO

250x1000mm Schrifthöhe 105mm,  
Wegweiser auf sonstigen Straßen  
mit geringer Verkehrsbedeutung

Größe 350x1400mm Schrifthöhe 105mm  
Größe 400x1750mm Schrifthöhe 126mm  
Größe 450x2000mm Schrifthöhe 140mm

Rohrrahmen mit Standrohr  
E 81 250x1000mm  
E 82 350x1400mm

# Gewerbegebietleitsystem

Wir fertigen Wegweiser in Form von Aufstellern in Aluminium laut StVO, aus silbereloxierten Aluminiumsäulen, Aluminiumkastenprofilen mit verdeckten Halterungen aus Aluminium, ohne sichtbare Schrauben. Der Untergrund ist Reflexfolie Typ1 weiß und mit der DIN-Engschrift.



# Touristenleitsystem

Wir fertigen Wegweiser in Form von Aufstellern in Aluminium laut StVO, aus silbereloxierten Aluminiumsäulen, Aluminiumkastenprofilen mit verdeckten Halterungen aus Aluminium, ohne sichtbare Schrauben. Der Untergrund ist braun mit der DIN-Engschrift in weiß Reflexfolie Typ1 und/oder der Untergrund weiß Reflexfolie Typ1 mit schwarzer DIN-Engschrift, bzw der Untergrund grün mit der DIN-Engschrift in weiß Reflexfolien Typ1 mit der Schrifthöhe 84mm. Bei Bedarf können die Schilder, Säulen und Kugelaufsätze nach RAL-Farbwunsch beschichtet werden.



- Gemeindezentrum →
- Gemeindebibliothek  →
- Heimatmuseum  →

- ← Bürgerhaus 
- ← Körnerlinde
- ← Kirche St. Katharina
- ← Sportplatz 
- ← Natur-und Freizeit-zentrum Hundsgrün

doppelseitig beschriftet  
obendrüber entgegenragend

- ← Kloster
- ← Gewerbegebiet
- ← Hallenbad

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| ← Heimatecke          | König-Albert-Turm →           |
| ← Schaubergwerk       | Sportstätten - Freizeitpark → |
| ← Natur- und Wildpark | AWO Gesundheitszentrum →      |
|                       | Mutter-Kind-Klinik →          |

einseitig beschriftet

einseitig beschriftet

- ← Schloß Augustusburg
- ← Schaubergwerk Markus Röhling
- ← Berggaststätte Morgenleithe  


Hinweisschilder im Nahbereich  
touristisch bedeutsame Ziele als  
2mm Flachschild oder Alformschild

# Fußgängerleitsystem

Wir fertigen Wegweiser in Form von Aufstellern in Aluminium laut StVO, aus silbereloxierten Aluminiumsäulen, Aluminiumkastenprofilen mit verdeckten Halterungen aus Aluminium, ohne sichtbare Schrauben. Der Untergrund ist braun mit der DIN-Engschrift in weiß Reflexfolie Typ1 und/oder der Untergrund weiß Reflexfolie Typ1 mit schwarzer DIN-Engschrift 84mm hoch. Bei Bedarf können die Schilder, Säulen und Kugelaufsätze nach RAL-Farbwunsch beschichtet werden.




Aufsteller mit eckigen Aluminiumsäulen




Aufsteller mit rund Aluminiumsäulen und Kugelaufsatz

Wir fertigen Wegweiser aus Aluminium laut StVO, mit seitlicher Befestigung mit Aluminiumklemmschellen an Rohrpfosten mit entsprechenden Durchmesser. Der Untergrund ist braun und die DIN-Engschrift Reflexfolie Typ1 84mm hoch. Die Bodenfreiheit beträgt jeweils 2,25m.




Wir fertigen Wegweiser in Form von Zentralsäulen laut StVO, aus starkwandigen Stahl- oder Aluminiumsäulen, bei Bedarf mit Kugelaufsätzen, mit neutralen Klemmschellen, ohne sichtbare Schrauben, wobei 2 Schilder auf einer Ebene sich befinden und sich die Richtungen stufenlos einstellen lassen. Die Aluminiumkastenprofile sind 150mm hoch, einheitlich lang und werden allseitig mit den Aluminiumschellen und Aluminiumendkappen sowie Säulen und Kugelaufsätze nach RAL-Farbwunsch beschichtet sein. Die Schilder werden nach Ihren Angaben, mit oder Rahmung, doppelseitig im passenden Farbton von uns beschriftet.

1 Zentralsäule als Ausgangspunkt auf einen Marktplatz mit Schildern in allen 4 Richtungen



West-Ost-Ansicht




Süd-Nord-Ansicht

# Aufstellerbauarten


Wir fertigen Rohraufsteller aus Rundrohr verschiedener Durchmesser, mit Schildern, aus

- Edelstahl, gebürstet
- Stahl, verzinkt, auch nach RAL-Farbwunsch beschichtet
- Aluminium, silbereloxiert oder nach RAL-Farbwunsch beschichtet


in folgendenden Bauformen in verschiedenen Abmaßen nach Kundenwunsch:




2 Standsäulen,  
mit Schildhaltern  
und Flachschild




2 Standsäulen,  
mit Kugelaufsätzen,  
Schildhaltern  
und Flachschild




2 Standsäulen,  
mit verdeckter  
Halterung und  
Kassettschild




2 Standsäulen,  
mit Kugelaufsätzen,  
verdeckter Halterung  
und Kassettschild




1 Rohrbügel, auf  
Gehung geschnitten,  
mit Schildhaltern  
und Flachschild




1 Rohrbügel, auf  
Gehung geschnitten,  
mit Querholm,  
Schildhaltern  
und Flachschild




1 Rohrbügel, 2x auf  
Gehung geschnitten,  
mit Schildhaltern  
und Flachschild




1 Rohrbügel, 2x auf  
Gehung geschnitten,  
mit Querholm,  
Schildhaltern  
und Flachschild



1 Rohrbügel,  
mit Rundbogen,  
mit Schildhaltern  
und Flachschild



1 Rohrbügel,  
mit Rundbogen,  
Querholm,  
Schildhaltern  
und Flachschild



2 Standsäulen, auf  
Gehung geschnitten,  
mit Schildhaltern  
und Flachschild

Die Schildermaterialien können dementsprechend sein:

- Edelstahl, poliert
- Aluminium
- Glas
- Acrylglas in klar, weiß oder farbig


Die Größe und Anzahl der Schilderflächen pro Aufsteller können entsprechend des Kundenwunsch angepaßt werden.




Die Rohraufsteller aus Rundrohr lassen sich wie folgt im Grundriß aufstellen:




In Reihe




Im beliebigen Winkel




Im Zick-Zack




Dreiflüglig mit Zentralsäule




Vierflüglig mit Zentralsäule



Quadratisch



Sechseckig



Achteckig